

# SHARP

**DX-2500N**  
Digitálny farebný multifunkčný systém



SIEŤOVÉ A3 FAREBNÉ ROZŠÍRITEĽNÉ  
MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIE

**Vaša firma rastie. /This is why /Práve preto potrebujete  
farebný multifunkčný systém, ktorý porastie s vami.**

# Dobrá tímová práca prináša skvelé výsledky. /This is why /Práve preto sme vytvorili tento všestranný cloudový multifunkčný systém.

Ak hľadáte dostupný A3 sieťový farebný multifunkčný systém, ktorý dokáže všetko, čo dnes potrebujete – a dá sa ľahko rozšíriť, aby splnil vaše požiadavky aj zajtra – mali by ste si bližšie prezrieť cloudový DX-2500N s voliteľným pripojením k bezdrôtovej sieti.

Zistíte, že okrem rýchlej a kvalitnej tlače dokáže aj ľahko a rýchlo obojstranne kopírovať a skenovať. Vstavaný podávač dokumentov môže automaticky spracovávať až 100 listov papiera, zatiaľ čo vy sa môžete venovať niečomu inému.

Váš tím ocení aj ďalšie, veľmi užitočné funkcie, ktoré sme pre vás pripravili ako súčasť štandardného vybavenia.

Dva USB porty umožňujú tlačiť alebo skenovať dáta priamo pri stroji. K dispozícii je rad pokročilých kopírovacích funkcií vrátane kopírovania vizitiek a elektronického triedenia. Môžete dokonca skenovať dokumenty priamo do vášho PC.

Všetky tieto možnosti sa dajú ľahko ovládať pomocou veľkého farebného dotykového displeja s rýchlym prístupom k najčastejšie používaným funkciám. Nemusíte prácne študovať žiadny návod – stačí prísť k zariadeniu a začať ho používať.

### Pripojte sa k svojim kolegom v cloude

DX-2500N dokáže pracovať v cloude a je plne kompatibilný so Sharp Cloud Portal Office\*1 – firemným prostredím na zdieľanie informácií, ktoré zlepšuje tímovú prácu prepojením tlačiarní, multifunkčných zariadení, tabletov, telefónov, PC a interaktívnych tabúl BIG PAD.

### PERFEKTNÝ PRE RASTÚCE FIRMY ALEBO NÁROČNÉ PRACOVNÉ SKUPINY



### INTUITÍVNY, FAREBNÝ LCD OVLÁDACÍ PANEL

\*1 Vyžaduje doplnkový nástroj Sharp OSA a predplatné služieb Cloud Portal Office.

## Svetu vládnu mobilné prístroje. /This is why /Práve preto sme umožnili jednoduché pripojenie vašich telefónov a tabletov.

Výkon a univerzálnosť robí z DX-2500N ideálny nástroj pre každého vo vašej kancelárii. A to nielen pre zamestnancov, ale aj návštevníkov.

Sharpdesk Mobile\*<sup>2</sup> umožňuje komukoľvek používať tlačové a skenovacie funkcie vášho multifunkčného systému priamo z tabletu alebo mobilného telefónu. Nemusíte sa borieť so žiadnou komplikovanou technológiou alebo káblovým pripojením. Je to rovnako jednoduché, ako tlač z PC.

Ale tým to nekončí. Okrem Sharpdesk Mobile si môžete objednať ľubovoľný z nasledujúcich doplnkov, a to hneď, alebo až ho budete v budúcnosti potrebovať.

**Vnútorňý finišer** – tento finišer šetrí cenné miesto a stará sa o triedenie, zošívanie a dierovanie, aby boli vaše dokumenty profesionálne pripravené na ďalšie použitie.

**Prídavné zásobníky papiera** – zvyšujú zásobu papiera zo 600 listov až na 3 100 listov pre dlhšiu nepretržitú tlač.

**250 GB pevný disk** – veľký interný pevný disk sa dá využiť na ukladanie dokumentov a obrázkov a je prístupný cez sieť.

**Sharpdesk** – tento výkonný softvér využijete na správu a organizáciu súborov na PC, vrátane dokumentov naskenovaných z multifunkčného systému.

**Emulácia PostScript 3** – tento doplnok si zaobstarajte, keď budete tlačiť mnoho dokumentov s grafickými prvkami.



### ROZSIAHLE EFEKTÍVNE FUNKCIE PRE TLAČ, KOPÍROVANIE, SKENOVANIE A DOKONČOVANIE

#### Zaistenie bezpečnosti dát

DX-2500N poskytuje ochranu proti neoprávnenému prístupu a má celý rad štandardných a doplnkových zabezpečovacích prostriedkov, aké bývajú zvyčajne až pri omnoho drahších zariadeniach\*<sup>3</sup>.

#### Úspora energie

Všetky multifunkčné systémy Sharp majú certifikáciu Energy Star a spĺňajú požiadavky na ochranu prostredia a úspornú prevádzku.

\*<sup>2</sup> Dostupnosť sa líši podľa krajiny/regiónu.

\*<sup>3</sup> Doplnkový modul MX-EB17 pridáva šifrovanie a automatické mazanie dát na pevnom disku.

# Technické parametre

## Všeobecné

<b>Rýchlosť tlače</b> *1 (výťažkov/kópií za minútu) (max.)	<b>A4</b> 25	<b>A3</b> 11
<b>Veľkosť papiera</b> *2 (min. – max.)	A5R – A3W	
<b>Gramáž papiera</b> (g/m <sup>2</sup> )	60 – 220	
Kazety	55 – 300	
<b>Zásoba papiera</b> (std. – max.)	600 – 3 100	
Lísty*3	1 – 4 (plus bočný vstup)	
Kazety	1 – 4 (plus bočný vstup)	

## Kopírka

<b>Veľkosť originálu</b> (max.)	A3	
<b>Zhotovenie 1. kópie</b> *7 (sekundy)	<b>Farebne</b> 10,0	<b>Čiernobiely</b> 7,4
<b>Nastavenie počtu kópií</b> (max.)	999	
<b>Rozlíšenie</b> (dpi)	600 × 600	
Skenovanie (farebne)	600 × 600, 600 × 400, 600 × 300	
Skenovanie (čiernobiely)	600 × 600, 9 600 (ekvivalent) × 600 (závisí od režimu kopírovania)	
Tlač	600 × 600, 9 600 (ekvivalent) × 600 (závisí od režimu kopírovania)	
<b>Gradácia odtieňov</b>	256	
<b>Rozsah zoomu</b> (%)	25 – 400 (25 – 200 s podávačom) s krokom 1 %	
<b>Prednastavené mierky</b>	10 (5 zmenšení/5 zväčšení)	

## Sieťový skener

<b>Metóda skenovania</b>	Aktivácia zo stroja (cez ovládací panel) Aktivácia z počítača (cez aplikáciu podporujúcu rozhranie TWAIN)*5	
<b>Rozlíšenie</b> (dpi) (max.)	100, 200, 300, 400, 600	
Aktivácia zo stroja	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600;	
Aktivácia z počítača*5	50 – 9 600 podľa nastavenia používateľa*8	
<b>Formáty súborov</b>	TIFF, PDF, PDF/A, šifrovaný PDF, JPEG*9, XPS	
<b>Ciele skenovania</b>	e-mail, PC, FTP server, sieťový priečink (SMB), USB pamäť	
<b>Skenovacia aplikácia</b>	Sharpdesk, Sharpdesk Mobile	

## Ukladanie dokumentov (vyžaduje doplnkový modul MX-EB17)

Kapacita archívu dokumentov*10	Strán	Súborov
Hlavné a používateľské priečinky	20 000	3 000
Priečink Rýchly súbor	10 000	1 000
<b>Ukladané úlohy</b> *11	Kopírovanie, tlač, skenovanie, odosielané faxové správy	
<b>Ukladacie priečinky</b>	Priečink Rýchly súbor, hlavný priečink, používateľské priečinky (max. 1 000)	
<b>Zabezpečenie dokumentov</b>	Ochrana heslom (pre hlavné aj používateľské priečinky)	

<b>Čas nahrievania</b> *4 (sekundy)	45
<b>Pamäť</b> (GB)	2
Kopírka/Tlačiareň (zdieľaná)	1*5
Voliteľne	250*5*6
Pevný disk	250*5*6
<b>Napájanie</b>	220 – 240 V ± 10 %, 50/60 Hz
<b>Spotreba</b> (kW) (max.)	1,84 (220 – 240 V)
<b>Rozmery</b> (mm) (Š × H × V)	583 × 617 × 834
<b>Hmotnosť</b> (kg)	73


## Sieťová tlačiareň

<b>Rozlíšenie</b> (dpi)	600 × 600; 9 600 (ekvivalentné) × 600
<b>Rozhranie</b>	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
<b>Podporovaný OS</b>	Štandardne Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 Voliteľne*12
<b>Sieťové protokoly</b>	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk*12 (AppleTalk)
<b>Tlačové protokoly</b> *13	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tlač e-mailov), HTTP, aplikácia Novell Printserver s NDS a Bindery, FTP na sťahovanie tlačových súborov, tlač cez EtherTalk, IPP
<b>PDL</b>	Štandardne Sharp Advanced Printing Language-c, emulácia PCL 6*14 Voliteľne Emulácia PostScript® 3™*12
<b>Dostupné fonty</b>	80 fontov pre PCL, 136 fontov na emuláciu PostScript® 3™

## Fax (vyžaduje doplnkový modul MX-FX11)

<b>Metóda kompresie</b>	MH/MR/MMR/JBIG
<b>Komunikačný protokol</b>	Super G3/G3
<b>Čas odosielania</b> *15 (sekundy)	Menej než 3
<b>Rýchlosť modemu</b> (b/s)	33 600 – 2 400 s automatickým nastavením
<b>Rozlíšenie pri odosielaní</b> (dpi)	Štandard 203,2 × 97,8 Ultra Fine 406,4 × 391
<b>Veľkosť dokumentu</b>	A5 – A3
<b>Memory</b> (GB) (Std – Max)	0.5 – 1*5
<b>Gradácia odtieňov</b>	256

## Vonkajšie rozmery



\* 904 mm pri vyňatí podpery bočného vstupu.

Obrázok stroja s doplnkami.

# This is Why

[www.kopiservis.sk](http://www.kopiservis.sk)

# SHARP

## Poznámky

\*1 Podávanie dlhším okrajom napred. \*2 Papier A5 je možné podávať iba kratším okrajom napred. \*3 80 g/m<sup>2</sup>. \*4 Pri menovitom napätí, 23 °C. Môže sa líšiť podľa prevádzkových podmienok. \*5 Vyžaduje doplnkový modul MX-EB17. \*6 Kapacita pevného disku závisí od stavu dodávok. \*7 Pri podávaní A4 listov dlhším okrajom napred z 1. kazety, umiestnenie originálu na sklo, bez použitia funkcií „Automatická voľba farby“ a „Automatický farebný režim“, na plne pripravenom stroji. Môže sa líšiť podľa prevádzkových podmienok. \*8 Rozlíšenie vyššie než 600 dpi je interpolované. \*9 Len farebne. \*10 Ukladacia kapacita závisí od typu dokumentu a nastavenia skenovania. \*11 Niektoré funkcie vyžadujú doplnkový modul(y). \*12 Vyžaduje doplnkový modul MX-PK11. \*13 IPv6 je podporovaný len tlačovým protokolom LPR. \*14 Rýchlosť tlače môže byť v závislosti od typu dát nižšia. Sharp preto odporúča nainštalovať pre maximálny výkon doplnkový modul MX-EB17. \*15 Pri použití štandardnej skúšobnej predlohy Sharp s asi 700 znakmi (formát A4 na výšku) pri štandardnom rozlíšení v režime Super G3, 33 600 b/s, kompresia JBIG.

Dizajn a špecifikácie sa môžu bez upozornenia zmeniť. Všetky informácie boli správne k dátumu tlače. Logo ENERGY STAR je certifikovaná známka a smie sa použiť len na označenie konkrétnych produktov, pri ktorých bolo overené, že spĺňajú požiadavky úsporného programu ENERGY STAR. Znamka ENERGY STAR je registrovaná v USA, Windows, Windows NT a Windows Vista sú registrované ochranné známky Microsoft Corporation. PostScript 3 je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo ďalších krajinách. Všetky ostatné názvy spoločností, názvy produktov a logá sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov. ©Sharp Corporation február 2015. Ref: Prospekt DX-2500N. Číslo: 15941. Všetky ochranné známky uznané. E&OE.

GRIPEX s.r.o.  
Mlynská 21, 900 44 Tomášov  
tel.: 0911 113013  
email: [gripex@gripex.sk](mailto:gripex@gripex.sk)

